

Säkerställd förvaring för
små och stora kontor



Secura

Med Securas brandsäkra arkivskåp får du ett kontor med 24 timmar säkerställd förvaring.



Brandsäkert arkivskåp för större mängder handlingar. Används på arbetsrummet som ersättning för bokhylla, alternativt i korridor eller motsvarande, som gemensamt mellanarkiv/närarkiv.

- Unik dörrkonstruktion ger full åtkomst vid 90° dörröppning.
- Låg vikt, små yttermått och praktiska dörrar gör att skåpen lätt placeras nära arbetsplatserna.
- Tålig pulverlack i standardfärg Ral 9002. Andra kulörer offereras.
- Hyllorna som visas i bild är flyttbara och ingår i standardleveransen.
- Enkelt nyckellås i högra handtaget. Kodlås fås mot kostnadstillägg.

Låsbart fack

Ståmappar, kan kompletteras
med bokstöd eller mappbox

Utdragbar arbetsskiva



Utdragbar låda

Arkivboxförvaring

Utdragbara hängmappsramar
på expansion



Brandklassade arkivskåp



Produkt	SA210	SA330	SA460	SA390	SA580	SA990
Utvändiga mått [mm]	1320 x 595 x 505	1320 x 885 x 505	1850 x 885 x 505	1320 x 1050 x 505	1900 x 1050 x 505	1900 x 1050 x 710
Invändiga mått [mm]	1200 x 490 x 360	1200 x 760 x 360	1730 x 760 x 360	1200 x 900 x 360	1780 x 900 x 360	1780 x 900 x 570
Vikt	190 kg	250 kg	315 kg	275 kg	400 kg	460 kg
	1 dörr, rymmer 24 st A4-pärmar	1 dörr, rymmer 39 st A4-pärmar	1 dörr, rymmer 64 st A4-pärmar	2 dörrar, rymmer 45 st A4-pärmar	2 dörrar, rymmer 75 st A4-pärmar	2 dörrar, rymmer 150 st A4-pärmar (dubbelt djup)

SA-seriens skåp är testade, godkända av SP i brandklass 60 P enligt NT Fire 017. Läs allt om våra skåp på www.secura.se.


Brandklassade hängmappsskåp



Serie SV

SV-serien är en modern skåpserie med hög kvalitet och finish. Skåpen är pulverlackerade i Ral 9002. De är konstruerade för att skydda hängmappar mot brand. Lådorna är lätt utdragbara på kullagerförsedda expansioner. Varje låda är separat isolerad och försedd med spärrlås.

För att eliminera tipprisken kan endast en låda i taget dras ut. Skåpen levereras med centrallås som låser en eller flera lådor samtidigt. Skåpen är brandklassade enligt NT Fire 017 i brandklass 60P alternativt 120P. Mer fakta om dessa skåp hittar du på vår hemsida, www.secura.se.



Modell	SV10	SV20	SV40	Modell	SV21/22	SV31/32	SV41/42
Brandklass enl. NT Fire 017	60P	60P	60P	Brandklass enl. NT Fire 017	60P/120P	60P/120P	60P/120P
Utv. mått mm				Utv. mått mm			
Höjd	385	729	1409	Höjd	729/744	1069/1084	1409/1424
Bredd	441	441	441	Bredd	441/471	441/471	441/471
Djup	603	515	515	Djup	756/771	756/771	756/771
Inv. mått mm				Inv. mått mm			
Höjd	253	288	288	Höjd	288	288	288
Bredd	330	330	330	Bredd	388	388	388
Djup	518	414	414	Djup	670/655	670/655	670/655
Vikt kg	55	78	143	Vikt kg	103/150	145/209	185/267
Löpmeter hängmappsförv.	0,51	0,83	1,66	Löpmeter hängmappsförv.	1,34/1,31	2,01/1,96	2,68/2,62

Brandklassade hängmappsskåp



Serie SVR

Brandklassade hängmappsskåp för A4 mapper. Billigare men tyngre och kraftigare konstruktion jämfört med SV-serien. Testade och certifierade vid UL Underwriter's Laboratories i USA, Class 350, 120 minuters brandklass, inklusive explosionstest.

Varje låda är en brandisolerad enhet och de löper på kullagrade stålexpansioner. Skåpen har centrallås vilket låser samtliga lådor.

Modell	SVR22	SVR32	SVR42
Brandklass enl. NT Fire 017	120P	120P	120P
Utv. mått mm			
Höjd	845	1210	1580
Bredd	551	551	551
Djup	750	750	750
Inv. mått mm			
Höjd	294	294	294
Bredd	388	388	388
Djup	562	562	562
Vikt kg	224	306	392
Löpmeter hängmappsförv.	1,12	1,69	2,25

Svensk design. Svensk tillverkning.

På Secura jobbar vi nära vår egen marknad i alla led. Redan på utvecklingsstadiet skapas en produkt avsedd att fungera optimalt i svenska kontorsmiljöer och butiker.

Design, utveckling och tillverkning sker på hemmaplan. I Bollnäs finns vår moderna fabrik där skåpen tillverkas. Det innebär snabb och miljövänlig distribution.

Hur går det till att köpa och få skåpen på plats? Hur ska vi placera dem? Välkommen, kontakta oss! Vi hjälper dig att skapa en smart, trivsamt och brandsäker arbetsmiljö.

Secura
Säkerställd förvaring

Secura Sweden AB
S:t Olofsgatan 33 B, 753 30 UPPSALA
Tel 018-34 95 55, Fax 34 95 90
E-post: info@secura.se, www.secura.se